

Einladung zu unseren

JUBILÄUMSVORFÜHRTAGEN

AM 08.+09.11.2024

Unter anderem führen wir Ihnen folgende Maschinen vor:

Mehr auf den Seiten 2-8

OTT Kantenanleimmaschine Tornado+

Der Allrounder unter den Kantenanleimmaschinen mit Vollbearbeitung

- Fügeaggregat 2x2,2kW
- Automatisches Kantenmagazin (Für Streifenkanten oder Rollenware)
- Combimelt Verleimteil 2 x Verleimsystem WRT 125
- UDZ Druckzone
- GS-Gleitmittelsprüheinrichtung
- Einfach-Kantenmagazin mit Rollenrückzug
- Berührungsloses Linear Doppelkappaggregat 2x0,35 kW
- Bündigfräsaggregat 2x1,1 kW
- Feinfräsaggregat 2x0,3 kW
- AKF Eckenkopieraggregat 2x0,37 kW
- AZK-E automatisches Ziehklingenwechselaggregat 1/2 mm
- Flachziehklinge (2 Positionen) mit Folienprogramm
- Nesting Paket
- Freiplatz 400 mm
- Winkeleinschubhilfe
- Synchroflexriemen (Riemenoberdruck)
- Reinigungsset 4 Fach
- POS++ Pur Opti-Set mit Combimelt Servicestation
- USF Kantenüberstandsfräse



30 JAHRE

RAUSCHER & REYHING



MASTERWOOD Durchlauf-CNC TF600KT

Wenn es schnell gehen muss. Optional auch mit Rückführung

- 6 Seiten Bearbeitung: links, rechts, vorne, hinten, oben, unten
- oberer Bohrkopf mit folgender Bestückung:
 - 12 vertikale Bohrspindeln, 2 horizontale Doppel-Bohrspindeln),
 - 2 horizontale Bohrspindeln (in Y-Richtung)
- Nutsägeblatt d= 120 mm, in X-Richtung (von 50 – 800 mm in Y-Richtung einsetzbar)
- Fräsaggregat oben mit: 5,5 kW Motor und 5-Positionen-Werkzeugwechsler
- Unterere Bohrkopf mit folgender Bestückung:
 - 9 vertikale Bohrspindeln (3 x 3 in X-Y Richtung), Fräsaggregat unten mit:
 - 3,5 kW Motor, Türenpaket, Clamexpaket
- Kompatibel mit *MPR Dateien und Palette CAD

HOLZFRÄSE NESTING CNC

Mehr auf
Seite 4



ALTENDORF FORMATKREISSÄGE HANDGUARD

Mehr auf
Seite 3



KÜNDIG UNIQ

Mehr auf
Seite 3



30 JAHRE

RAUSCHER & REYHING

Zu unserem Jubiläum laden wir Sie herzlich zu unseren Vorführtagen ein.

Unser Motto: Rationelle Bearbeitung von Plattenmaterial im Schreinerhandwerk.

Freitag 08.11.24

10:00 - 10:30 / Altendorf Handguard
10:30 - 11:00 / Elcon Advance
11:00 - 12:00 / Masterwood / Palette CAD
13:00 - 14:00 / Hebrock / OTT
14:00 - 14:30 / Kündig
14:30 - 15:30 / Holzfräse/Palette CAD

Samstag: 09.11.24

10:00 - 10:30 / Altendorf Handguard
10:30 - 11:00 / Elcon Advance
11:00 - 12:00 / Masterwood / Palette CAD
13:00 - 14:00 / Hebrock / OTT
14:00 - 14:30 / Kündig
14:30 - 15:30 / Holzfräse/Palette CAD

Individuelle Termine sind an beiden Tagen möglich. Hierzu bitte bei uns anrufen. Wir planen dann den entsprechenden Spezialisten gerne ein.

Fürs leibliche Wohl ist mit regionalem Bier, hausgemachten Maultaschen und Kartoffelsalat bestens gesorgt.

Für die kleinen Gäste haben wir ein Kinderprogramm.

WIR FREUEN UNS SCHON JETZT AUF EUREN BESUCH UND EINEN REGEN AUSTAUSCH MIT EUCH.

Jochen Rauscher & Team



Erfahrung macht den Unterschied.

Die Firma Rauscher & Reyhing GmbH wurde 1993 gegründet und ist nunmehr 30 Jahre auf den stationären Maschinenhandel fokussiert. Dabei haben wir unser Portfolio stets erweitert. Heute sind Absauganlagen ein wichtiges Standbein unseres Unternehmens.

Bei uns steht nicht nur der Verkauf im Fokus, sondern auch die Betreuung durch Techniker und Außendienst. Hier haben sich in den vielen Jahren gute Partnerschaften entwickelt, für die wir uns nochmals herzlich bedanken möchten.

Durch die aktuelle Erweiterung der Ausstellungsfläche ist es uns möglich, aktuelle Maschinentrends ständig vorzuführen.

Wir halten stets die Bedürfnisse unserer Kunden im Blick:

Da nicht jeder Betrieb dem anderen gleicht, sind immer individuelle Anforderungen an den Maschinenpark gestellt. Hier möchten wir uns auch bei unseren treuen Lieferanten bedanken, welche uns immer tatkräftig unterstützen.

Seit 2023 bereichert uns Dominik Cantatori als wichtiger Mitarbeiter für den Außendienst. Er steht uns mit seiner Kompetenz als Schreiner Techniker mit langjähriger Erfahrung im Holzbearbeitungsmaschinenvertrieb tatkräftig zur Seite.

Service beim Maschinenkauf.

Maschinen bekommen Sie überall – den richtigen Service bei Rauscher & Reyhing – Wir bieten eine Vielzahl von neuen sowie gebrauchten Holzbearbeitungsmaschinen, Späneabsauganlagen und Maschinenzubehör.



Service beim Maschinenkauf steht bei der Rauscher & Reyhing GmbH im Vordergrund. Schon vor dem Kauf und vor allem danach, von der Auslieferung bis zur intensiven Betreuung sorgen wir für optimale Produktionsprozesse unserer Kunden.

1993 – Gründung
Wolfgang Rauscher und Wolfgang Reyhing gründen die Firma Rauscher u. Reyhing

1995 – Umfirmierung
Eintritt in die „Technische Maschinen Cooperation e.G.“ (TEMACO), Umfirmierung in Rauscher u. Reyhing GmbH

2000 – Neues Firmengebäude
Bezug des neuen Firmengebäudes in Hohenstein-Bernloch. Eröffnungsausstellung und 1. Hausmesse in den neuen Ausstellungsräumen

ALTENDORF

FORMATKREISSÄGE HANDGUARD

Die Maschine erkennt Ihre Hand, dadurch ist die Maschine in der Lage, das Sägeblatt rechtzeitig abzusenken. Ein Kontakt mit dem Werkzeug ist auch bei schnellen Handbewegungen ausgeschlossen.

- Schnittlänge 3200 mm
- ElmoDrive Steuerung
- Doppelrollwagen 3.200 mm
- Sägeblattüberstand 150 mm
- Max. Blattdurchmesser 500 mm
- Vario Motor mit 5,5 kW (7,5 PS)
- Einseitige Schwenkung
- CNC-Parallelanschlag, 1.300 mm
- Winkel-Gehrungsanschlag mit DIGIT L
- Vorlagenhalter
- Vordere Auflagerolle



KÜNDIG

Breitbandschleifmaschinen – Schleifen auf höchstem Niveau ! Kündig hat sich hier in den letzten Jahrzehnten zu einem Spezialisten für das Schreinerhandwerk entwickelt. Die Maschinen zeichnen sich durch die Robustheit und Ihrem filigranen Schleifergebnis aus.

KÜNDIG PERFECT-2 1350-RED-L

- Arbeitsbreite 1350 mm
 1. Kalibrieraggregat
 2. Diagonalschleifaggregat mit Elektronikschleifschuh
 3. Bürsteinheit
- Luftschwerttechnologie
- Lackschliffausstattung



KÜNDIG KANTENSCHLEIFMASCHINE UNIQ

Kantenschleifmaschine für Massivteile, Furnierkanten und Rundungen mit Oszillation der ganzen Schleifeinheit und 4 Arbeitsmöglichkeiten ohne Umstellung:

KÜNDIG PERFECT-3 1350 REDXI-LL/BS

- Arbeitsbreite 1350 mm
 1. Kalibrieraggregat
 2. Diagonalschleifaggregat mit Elektronikschleifschuh
 3. Querschleifaggregat
 4. Bürsteinheit
- Luftschwerttechnologie
- Lackschliffausstattung



2003 – Eintritt

Eintritt in das „Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH“ (E/D/E). Eintritt in die „Gemeinschaft westeuropäischer Maschinenhändler AG“ (GEWEMA AG)

2009 – Jochen Rauscher

Eintritt von Jochen Rauscher in das Unternehmen

2017 – Veränderungen

Wolfgang Reyhing verabschiedet sich in den Ruhestand, Jochen Rauscher wird neuer 2. Geschäftsführer

MASTERWOOD

CNC-BEARBEITUNGSZENTRUM TF100

Das Masterwood CNC Bearbeitungszentrum PROJECT TF ist ideal für komplexe CNC Bearbeitung auf kleinstem Raum, sowohl für Massivholz und Plattenwerkstoffe. Durch die liegende Bearbeitung in Verbindung mit den mechanischen Klammern ist das Werkstück immer optimal gespannt.

- Fräsaggregat ausgelegt für CLAMEX VERBINDER
- Fräsaggregat ausgelegt für Türenbearbeitung
- Arbeitsbreite 1000 mm
- Arbeitslänge nahezu unbegrenzt
- Bohrkopf 16 Werkzeuge und Nutsäge




KORPUSPRESSE CONCEPT 70 ECO

- Arbeitsbereich 2.500 x 1.400 x 700 mm
- Mit praxisbewährtem Toleranzausgleich (System Ganner)
- 2 Potentiometer für stufenlos einstellbare Presskraft
- Presskraft min. 300/500 daN (kg) bei Concept Eco
- Presskraft max. 2200 daN (kg) bei Concept Eco
- 3 Press- und Verstellgeschwindigkeiten 5 / 10 / 25 mm/Sek.
- Frei einstellbare Presszeitvorwahl mit Öffnungsautomatik
- Einfachste Bedienung über 6 getrennte Drucktaster für 8 Bewegungsabläufe



Pressmöglichkeiten



DÜBELEINTREIBMASCHINE SELECTA 253

- Konstanter Dübel-Eintreibüberstand
- Immer konstante und korrekte Leimmenge
- Aufgrund der korrekten Leimmenge ist kein nachträgliches Reinigen der Werkstücke notwendig
- Einfachste Reinigung des Leimsystems über EasyClean, das automatische Reinigungsprogramm
- Automatischer Auswurf von Dübel mit falschem Durchmesser und Länge durch Auto-DL-Selekt

Rückschlagfreie, leichte und handliche Leim-Dübel-Eintreib-Pistole

HOLZFRÄSE

NESTING CNC

- Arbeitsbereich 3000x2100 mm
- Durchsatzleistung im Korpusbau 18 Platten 1 Schicht
- Fräserstandzeit: ca. 25-30 Platten
- 1. Ausbaustufe: Holzfräse - Cabineo - Clamex - Dübellochbohrmaschine
- 2. Ausbaustufe: + Palette Cad/Smart Wop
- 3. Ausbaustufe: + Durchlauf-CNC mit Etikettendrucker
- Die Maschine ist die perfekte Lösung für den rationellen Korpusbau
- Durch die große Bearbeitungsfläche können auch viele Werkstoffe verarbeitet werden:
 - Massivholz bis 60 mm
 - Gipskartonplatten
 - Kunststoffplatten



ELCON

STEHENDE PLATTENSÄGE ADVANCE

Die Referenz unter den stehenden Plattensägen. Schwer heben, gehört mit der Maschine der Vergangenheit an und das zum bezahlbaren Preis.

- Schnittlänge 5300 mm
- Schnitttiefe 80 mm
- Automatische Positionierung vom Sägekopf
- Automatisches schwenken vom Sägekopf
- ADVANCE Klemmsystem für Halbformatplatten
- Automatischer Vorschub
- Automatischer Besäummodus



NESTRO

FILTERHÄUSER NFHSU FÜR UNTERDRUCKBETRIEB AUS 4 MM DICKEM STAHLBLECH

- Verschleißarme Reingaskonzeption
- Absaugleistung von 7.500-40.000 m³/h
- Brandschutzgeprüft F90
- Effizienzkriterien der BAFA-Förderung werden erfüllt



NESTRO SPRITZRAUMEINRICHTUNGEN PAINTLINE CLASSIC

- Ausführung als Ober- oder Unterflurlösung
- Luftleistung ab 7.500 m³/h
- Geringer Service- und Wartungsaufwand
- Energieeffizient durch Wärmerückgewinnung (förderfähig)



HEBROCK

KANTENANLEIMMASCHINE F5 NEXT

- Komplettbearbeitung für kleine Platzverhältnisse : Fügen, Kappen, Fräsen, Eckenkopieren (R1/R2), Flachzieh Klinge, Radiuszieh Klinge (R1/R2), Sprühen, Putzstation
- Vorschubgeschwindigkeit 10 m/min
- Mit Hebrock obenliegendem PUR-Verleimteil und Kleberauslaufvorrichtung
- Ideal in Verbindung mit der R+R Trockenbox



HOLZKRAFT

FORMATKREISSÄGE FKS 550 320 MA PRO

Die robuste Maschine wenn es hart zur Sache geht.

- Motor 7,5 kW (S1 Dauerleistung)
- Winkelgehungsanschlag mit Digitaler Anzeige
- Längenanschlag mit ELGO Digitaler Anzeige
- ELGO Schwenkwinkelanzeige/ELGO Schnitthöhenanzeige
- Elektromotorische Verstellung Sägeblatt
- Doppelrollwagen (System Altendorf)
- Schnittbreite 1450 mm inkl. ELGO Anzeige Digital
- Schnittlänge 3200 mm
- Ein/Aus Schalter am Doppelrollwagen
- Rapido Werkzeuglose Sägeblattklemmung
- Schnitthöhe 90 Grad 200 mm
- Vorritzer 2 Achs



HOFMANN

KOMB. HOBELMASCHINE AD635

Die bewährte kombinierte Hobelmaschine im Dualbetrieb.

- Kompakte komb. Hobelmaschine
- Dualbetrieb: Tische müssen nicht aufgeklappt werden.
- Suvamatic Brückenschutz
- gehobelte Tische
- Gußständer
- Arbeitsbreite 630 mm



GRAULE

ZUGSÄGE ZS 200 N

Der Klassiker unter den Zugsägen.

- Schnitthöhe 200 mm
- Schnittlänge 420 mm
- Motor 5 kW
- Hydraulische Vorschubbremse
- Über Handkurbel neigbar
- Pneum. Klemmeinrichtung der Schwenkachse



HOKUTECH

BANDSÄGE HBS 640 AS

Die Maschine mit der guten Preisleistung:

- Raddurchmesser: 640 mm
- Motor 2,2 kW
- Schnitthöhe 400 mm
- Schnittbreite 620 mm




PALETTE CAD

PaletteCAD
perfect rooms



RENNER

Von der Druckluftherzeugung über die Druckluftverteilung bis zur Endverteilerdose. Mit Renner haben wir einen kompetenten Partner! Mit unserem Messkoffer können wir den Druckluftbedarf genau ermitteln. Mit unserem Leckagemesssystem können wir unnötige Leckagen ermitteln.



AL-KO

Unser flexibler Partner im Bereich der Absaugtechnik. Vom Entstauber bis zu komplexen Stationären Anlagen.

- Ansaugstutzen 250mm
- Motornennleistung 6,5 kW; 3Ph; 400 V/50 Hz
- max. Volumenstrom 4900 m³/h
- Nennvolumenstrom am Stutzen bei 20 m/s 3534 m³/h
- Unterdruck am Stutzen bei 20 m/s 2451 Pa
- Brikettdurchmesser 50 mm
- Leistung: ca. 30 - 50 kg/h
- Anschlusswert: 5,5 kW
- Maße (L x B x H) 2305 x 1333 x 2609



WEIMA

ZERKLEINERER WL 4

- Rotorbreite 600 mm
- Antriebsleistung 18,5 kW
- Trichter in Logspacer-Ausführung
- V-Rotor 252 mm D. mit doppelter Messerreihe 28 Messer
- SPS-Steuerung für optimale Zerkleinerung
- Segmentboden 4-seitig

V-Rotor 252 mm D. mit doppelter Messerreihe 28 Messer



ENERGIEWELT

Unsere Fördermittel- und Energieeffizienzexperten unterstützen Sie kompetent bei:

- Fördermittelakquise
- Antragstellung auf Zuschüsse
- Energieeinsparung
- Energieaudits
- Energiemanagementsysteme
- Materialeinsparung
- Lichtberatung und -berechnungen

„Gemeinsam erörtern wir Ihre Situation und entwickeln individuelle Konzepte nach Ihren Bedürfnissen.“



EnergieWelt-info GmbH | Unterer Graben 7 | 97980 Bad Mergentheim
Tel 07931 96879-14 | Fax 07931 96879-29 | Mobil 0170 4923905
as@energiwelt-info.de | www.energiwelt-info.de

WIR SIND DORT, WO SIE SIND.

Unser Kern-Gebiet entfaltet sich vornehmlich über die folgenden Regionen. Gerne liefern wir Ihre Maschinen auch ins benachbarte Ausland. Wir kümmern uns dann um die Verzollung und die Frachtabwicklung. Unsere eigenen Monteure übernehmen dann gerne die Aufstellung und Inbetriebnahme.


Unsere komplette Lagerliste mit unserem Lagerbestand unter:
www.rauscher-reyhing.de

FOLGEN SIE UNS SCHON AUF INSTAGRAM?

Nein? Dann einfach den QR-Code abschnappen und nichts mehr verpassen über:

- aktuelle Projekte bei unseren Kunden
- Neuigkeiten unserer Lieferanten
- Aktionen uvm.

abschnappen & folgen!



Die im Prospekt abgebildeten Maschinen unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Technische Daten und Bilder sind daher unverbindlich. Zwischenverkauf vorbehalten.